

取扱説明書

アソシア1型、2型 アソシア・アーチ1型、2型

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


もくじ

1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	3
3.使用方法	3
3-1 ポスト	3
3-2 照明灯	3
3-3 表札(ネームシールの貼り方)について	4
3-4 ご注意とお願い	5
4.お手入れについて	5
5.修理を依頼する前に	6
6.修理	6
7.仕様	6


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 各部の名称


(1) アソシア1型




(2) アソシア2型




(3) アソシア・アーチ1型
Aタイプ




(4) アソシア・アーチ2型
Bタイプ



Dタイプ




Hタイプ



Eタイプ




Iタイプ




Fタイプ



Gタイプ



Jタイプ




2 安全のために必ず守ってください

- ポスト投函口にむやみに手、指を差し込まないでください。けがをするおそれがあります。
- 照明灯の電球を取り替える際には、必ず電源スイッチを切ってから行なってください。感電するおそれがあります。
- アーチにぶらさがったり、物を載せたりしないでください。
- 仕様に表記された電源、電圧以外の電圧は使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。

3 使用方法

3-1 ポスト

(1) ポスト扉の開錠、施錠方法



- ① 開錠はポスト扉の内外面2ヶ所に、解錠番号シールが貼られておりますので、指示通りダイヤル錠を操作した後扉を開けてください。
- ② 施錠は扉を閉めた後、ダイヤル錠を左右どちらかにまわしてください。





3-2 照明灯

ガラスグローブ同梱の取扱説明書をご参照ください。

3-3 表札

(1) ネームシールの貼り方（表札）

- アーチH及びアーチJタイプの表札用にネームシール（アルファベット文字）が用意されています。ご希望に応じて下記要領にて貼り、ご使用ください。



●アーチHタイプの場合

- ①シールを貼る場所にあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引いてください。
- ②文字を切らない様に裏紙のみをハサミで5分の1程度切ってください。
- ③水平ラインと文字の下づらを合わせ、字間を等間かくにしながり返り貼りしてください。（ずれた時は直してください）
- ④裏紙をはがし、はがれない様にシールを押さえ、センターラインと水平ラインを消せば完了です。

●アーチJタイプの場合

- ①シールを貼る場所にあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引いてください。
- ②文字を切らない様に裏紙のみをハサミで5分の1程度切ってください。
- ③水平ラインと文字の下づらを合わせ、字間を等間かくにしながり返り貼りしてください。（ずれた時は直してください）
- ④裏紙をはがし、はがれない様にシールを押さえ、センターラインと水平ラインを消せば完了です。

3-4 ご注意とお願い

- アソシア（1、2型）の移設、増設、修理等での電気工事は電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。

(1) ポスト

- ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。
その他の目的に使用しないでください。
- 投函口にむやみに手や棒等を差し込まないでください。
ポストが破損したり、キズが付いたりする危険があります。
- 風雨の強い時、雨水が浸入し投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物をお取出しください。
- ポスト扉、外面のダイヤル解錠番号シールは解錠方法がわかりましたらはがして、紛失しないよう保管してください。

(2) 照明灯

- 白熱灯のお取り替え、照明灯のお手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 指定ワット数（20W）をこえる白熱灯は使用しないでください。
グローブ変形等の原因になります。
- 白熱灯は無理に、ソケットにねじ込まないでください。
破損のおそれがあります。
- 照明灯は分解、改造しないでください。

6 お手入れについて

(1) 年に2～3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とした後、洗剤が残らぬようよく水洗いをして拭きとってください。拭き残しがありますとシミの原因になります。
- シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使わないでください。
塗料がはげたりすることがあります。
- 照明は防水仕様になっておいますが、ホースなどで直接打ち水をしないでください。故障の原因になります。

(2) キズは補修してください

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因になります。

5 修理を依頼する前に

- (1) 故障かなと思ったとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときは修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
照明灯がつかない	①電源スイッチ（家側）が入っていますか ②白熱灯が寿命できていませんか	①電源スイッチを入れてください ②白熱灯を新しいものと交換してください（3頁参照）
ポスト扉が開かない	①解錠番号が間違っていないか ②解錠番号がわかりますか	①解錠番号シールにて番号を確認してください ②ポスト扉の内面にも解錠番号シールを貼っておりますので、ポスト投函口から内側をのぞいて解錠番号を確認してください

6 修理

- 製品に異常が生じたときは、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは、下記内容についてお知らせください。
 - a.故障の状況—できるだけ詳しく
 - b.製品名
 - c.施工日
 - d.ご氏名
 - e.ご住所
 - f.電話番号
 - g.道順

7 仕様

入 力 電 圧	AC100V 50/60Hz
白 熱 灯	20W



アソシア1型、2型 アソシアアーチ1型、2型 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	()

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL (03) 3341-5051 (代)

- 保証者**
東洋エクステリア株式会社
- 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 対象商品**
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品
- 保証内容**
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
- 免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
 - ② 取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品

- 以外に起因する不具合。
- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥ 自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
 - ⑦ 環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの附着によって起る腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
 - ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑨ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑩ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
 - ⑪ 使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
 - ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —

☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード

UA011

IE-I①

200304C_1006